



**Gebrauchsanweisung: Information für den Anwender**

# W-Tropfen® MP



**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

## Zusammensetzung

1 g Lösung enthält:

120 mg Salicylsäure, 49 mg Milchsäure 90 %

Weitere Bestandteile:

Ether, Ethylacetat, 2-Propanol, Collodiumwolle, dickflüssiges Paraffin, raffiniertes Rizinusöl

## Darreichungsform

Lösung zum Auftragen auf die Haut

Packung mit 10 ml W-Tropfen® MP



### Hersteller

Sanova Pharma GesmbH,  
A - 1110 Wien, Haidestraße 4,  
Tel.: +431-80104 0,  
Fax: +431-80429 04

## Anwendungsgebiete

W-Tropfen® MP eignen sich besonders zur Behandlung hartnäckiger Hühneraugen, Warzen und Hornhaut.

Die sehr schnell trocknende Lösung bildet einen pflasterartigen Schutzfilm, der nicht verrutschen kann. Eine zusätzliche Schutzaufgabe unter der Kleidung ist deshalb nicht nötig. Auch ungünstig gelegene Hühneraugen, Warzen und Hornhautpartien, z. B. zwischen den Zehen oder an der Fußsohle, lassen sich mit W-Tropfen® MP problemlos entfernen.

## Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie W-Tropfen® MP nicht anwenden?*

Sie dürfen W-Tropfen® MP nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe, sowie bei eingeschränkter Nierenfunktion. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Apotheker.

W-Tropfen® MP dürfen nicht auf Muttermalen, behaarten Warzen, Warzen im Genitalbereich oder im Gesicht angewendet werden.

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

W-Tropfen® MP dürfen in der Schwangerschaft nur kleinflächig (kleiner als 5 cm<sup>2</sup>) angewendet werden.

W-Tropfen® MP dürfen nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von W-Tropfen® MP durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit W-Tropfen® MP für notwendig erachtet werden, so ist frühzeitig abzustellen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

*Was ist bei Kindern und Säuglingen zu beachten?*

Bei Säuglingen sollten W-Tropfen® MP nicht angewendet werden. Bei Kindern ist eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen zu vermeiden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

*Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?*

W-Tropfen® MP dürfen nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen, insbesondere ist ein Kontakt mit den Augen zu vermeiden.

*Hinweis zur Aufbewahrung:*

W-Tropfen® MP sind feuergefährlich und sollten nicht in der Nähe von offenen Flammen angewendet werden.

W-Tropfen® MP sind unzugänglich für Kinder aufzubewahren!

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

*Welche anderen Mittel werden in ihrer Wirkung durch W-Tropfen® MP beeinflusst?*

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer örtlich angewendeter Arzneimittel verstärken. Die durch die Haut aufgenommene Salicylsäure kann mit bestimmten Substanzen (Methotrexat und Sulfonylharnstoffen) in Wechselwirkung treten.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da W-Tropfen® MP sonst nicht richtig wirken können!

*Wie und wie oft sollten Sie W-Tropfen® MP anwenden?*



4-5 Tage lang 1-2 mal täglich jeweils 1-2 Tropfen der Lösung auf die zu behandelnde Stelle auftragen, verstreichen und antrocknen lassen. Bei hartnäckigen Fällen wiederholt man die Behandlung, wartet jedoch so lange, bis die zuvor aufgetragene Schicht fest angetrocknet ist.

Zum Schutz der gesunden Haut kann diese mit Vaseline abgedeckt werden. Nach Gebrauch Flasche sofort wieder gut verschließen, da W-Tropfen® MP leicht verdunsten.

*Wie lange sollten Sie W-Tropfen® MP anwenden?*

Bei regelmäßiger Anwendung lässt sich die erweichte Hornhaut nach 3-5 Tagen mühelos entfernen. Ein heißes Bad erleichtert das Ablösen der erweichten Hornhaut und das Herauslösen des Hühnerauges. Die Behandlung kann gegebenenfalls wiederholt werden.

## Überdosierung und andere Anwendungsfehler

*Was ist zu tun, wenn W-Tropfen® MP in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?*

Bei äußerlicher Anwendung von Salicylsäurepräparaten sind auch bei versehentlicher kurzzeitiger Überschreitung der angegebenen Höchstmengen im Allgemeinen keine toxischen Nebenwirkungen zu erwarten. Örtlich kann es zu Hautreizungen kommen. Als Gegenmaßnahme genügt das Entfernen des Präparates.

*Was ist zu tun, wenn W-Tropfen® MP versehentlich verschluckt wurden?*

Der Mund ist sofort mit reichlich Wasser auszuspülen. Anschließend ohne Verzögerung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Sollten Sie Fragen zur Klärung der Anwendung haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Apotheker zu fragen.

## Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von W-Tropfen® MP auftreten?*

Selten können W-Tropfen® MP örtliche Hautreizungen (Rötungen oder Brennen) hervorrufen, die jedoch im Normalfall in kurzer Zeit wieder verschwinden.

Bei übermäßiger Reizung der Haut sollten Sie die Behandlung mit W-Tropfen® MP abbrechen. In Einzelfällen können Kontaktallergien auftreten.

## Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Flecken von W-Tropfen® MP lassen sich aus der Wäsche mühelos mit Aceton, Essigsäureethylester oder Nagellackentferner beseitigen. Aber bitte erst vorsichtig ausprobieren, ob das Wäschestück von den chemischen Lösungsmitteln nicht angegriffen wird. Die Lösungsmittel erhält man in jeder Apotheke oder Drogerie.



Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Etikett und Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach Anbruch ist diese Packung maximal 1 Jahr zu benutzen.

## Lagerung





Dicht verschlossen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

Leichtentzündlich. Vor offener Flamme schützen!

Nach Eintrocknen der Lösung sollen W-Tropfen® MP nicht mehr verwendet werden.

**Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet: Februar 2018**

<b>Produkt:</b> 7000316-0218-GI-W-Tropfen-A	<b>Format:</b> 148 x 210 mm (A5)	 	Stand: 13.02.2018, 7.30 Uhr  Bearbeiter: N. Hilpert
<b>BS-Nr.:</b>	<b>Korrektur:</b> Nr.: 3		
nochmalige Vorlage <input type="checkbox"/>	Freigabe Blindenschrift <input type="checkbox"/>	Dr. Nötzold 13.02.2018	

Farbe: cyan